

ACOUSTIC TEST REPORT

BRIGHTER PROFILE 150/150C/250/250C

Test conditions:

Test carried out according to ISO 3744:2011

Device tested:

Make: Brighter Lighting SP. Z O.O.

Model: Brighter Profile 150, Profile 150C, Profile 250, Profile 250C

Setup:

The product was placed in anechoic chamber at IEN-BIP OL ITC (volume 350m³) in Łódź, Poland. The measurements were performed by IEN staff:

- mgr. inż. Kamil Wójciak
- mgr. inż. Patryk Gaj
- dr inż. Joanna Kopania

The product was allowed a minimum 20 minutes of warm-up time before measurements were performed

Measurements were made for the Brighter Profile 250C ,series declaration from IEN(in Polish language), is on the last page.

Test equipment list:



Type	Manufacturer	Serial number
Nor140	Norsonic	1407332
Nor1225	Norsonic	358181
Nor1209	Norsonic	21954
Nor1256	Norsonic	125626714
HD 9908T	Delta OHM	125626714
HD 2717T.D0	Delta OHM	11032846
30m	Richter	2134

Environment:

	Anechoic chamber	
Chamber volume	350	m ³
Measuring radius	1,00	m
Measurement surface area	6,3	m ²
10 log ₁₀ (s/s ₀)	8,0	-
Calibration of the measurement path	-25,7	dB
Temperature	16,4	°C
Humidity	57,6	%
Air pressure	990	hPa

Measurement method:

Measurements were performed using a setup with one microphone. The microphone was in turn moved to the measurement positions described below



A - measurement surface

B - reference box

Results:

The Profile 250C was measured in below 1 mode:

1. All effects static, Light source on, 100% output white light, Fan mode Auto

Measured sound pressure levels results are shown below:

Distance from fixture [m]	Fan Auto [dB]
LpA at 1m	39,0
LpA at 2m	33,0
LpA at 3m	29,5
LpA at 5m	25,0
LpA at 10m	19,0

The duration of the acoustical measurement for each position is 10s.

Łódź, 2 czerwca 2025 r.

Instytut Energetyki
Oddział Łódź ITC
ul. Dąbrowskiego 113
93-208 Łódź

**JEDNOSTKA
CENTRALNA**
Pion Ciepły
ul. Augustówka 36
02-981 Warszawa
tel. 668 215 682

Pion Elektryczny
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
tel. 797 709 683

Pion Mechaniczny
ul. Augustówka 36
02-981 Warszawa
tel. 22 345 12 99

**Pion Użytkowania
Energii**
ul. Wilcza 8
26-610 Radom
tel. 48 362 44 01

**ODDZIAŁ CERAMIKI
CEREL**
ul. Techniczna 1
36-040 Boguchwała
tel. 17 871 17 00
www.cerel.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. M. Reja 27
80-870 Gdańsk
tel. 58 349 82 00
www.ien.gda.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ ITC
ul. Dąbrowskiego 113
93-208 Łódź
tel. 42 643 42 14
www.itc.edu.pl

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK
ul. Św. Rocha 16
15-879 Białystok
tel. 85 742 85 91
www.iezd.pl

Oświadczenie

Powołując się na pismo klienta – Brighter Lightning SP Z o. o. z dnia 30.05.2025r., reprezentowanego przez pana Łukasza Gaździk, w którym zaświadcza, że w przypadku poniższych urządzeń:

- 1) Profile 150,
- 2) Profile 150C,
- 3) Profile 250,
- 4) Profile 250C.

należą one do wspólnego typoszeregu i posiadają identyczną konstrukcję mechaniczną oraz te same elementy elektroniczne, z jedyną różnicą w modelach poprzez zastosowanie innych źródeł światła.

W związku z tym, opierając się na badaniach akustycznych tych urządzeń oraz wieloletnim doświadczeniu możemy poświadczyć, że w tym przypadku parametry akustyczne, w granicach błędu pomiarowego, będą identyczne dla pozostałych obiektów z typoszeregu. Przedstawione w powyższym raporcie wyniki można odnieść do wszystkich wymienionych urządzeń w typoszeregu.

**KIEROWNIK
Centrum Innowacyjnych
Technologii Energetycznych
Oddziału Łódź ITC
Instytutu Energetyki
Państwowego Instytutu Badawczego**

inż. Włodzimierz Pryczek

**DYREKTOR
Oddziału Łódź ITC
Instytutu Energetyki
Państwowego Instytutu Badawczego**

dr inż. Jacek Karczewski

Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Mory 8, 01-330 Warszawa | tel. 22 345 12 00
instytut.energetyki@ien.com.pl
www.ien.com.pl

NIP: 525-00-08-761
REGON: 000020586
KRS: 0000088963
Nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013